

Anexa nr. 6
la Ordinul nr. 418 / 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

_____ (gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului de caprior (*Capreolus capreolus*)

Trofeul de vanat detinut de _____, obtinut in baza autorizatiei de vanatoare _____, seria _____, nr. _____, din _____, eliberata de _____, pe fondul de vanatoare nr. _____, denumit _____, din judetul _____, avand nr. de crotaliu _____, este evaluat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Elemente	Rezultat masuratori	Suma	Medie	Coefi -cient	Pct.
A. Masuratori						
1	Lungimea prajinilor (cm)	dr. st.			0.5	
2	Masa trofeului uscat (g)		x	x	0.1	
3	Volumul coarnelor (cm ³)		x	x	0.3	
B. Adaosuri						
4	Deschiderea trofeului	(0-4 puncte)				
5	Culoarea	(0-4 puncte)				
6	Perlajul	(0-4 puncte)				
7	Rozetele	(0-2 puncte)				
8	Varfurile ramurilor	(0-2 puncte)				
9	Conformatie si calitatea ramurilor	(0-5 puncte)				
Suma punctajului						
C. Penalizari		(0-5 puncte)				
Punctaj final (A+B-C)						

Data: _____

Comisia de evaluare:

	Nume, prenume:	Semnatura:
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

Anexa nr. 7

la Ordinul nr. 418 / 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice

privind evaluarea trofeului de caprior (*Capreolus capreolus*)

A. Masurarea elementelor trofeului: se face dupa cum urmeaza:

- 1. Lungimea prajinilor:** Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, folosind ruleta metrica, pe curbura exterioara, incepand de la baza rozetei, pana la varful cel mai indepartat al prajinii, care poate fi varful ramurii din spate, fara a apasa ruleta in unghiul format de rozeta si prajina.
- 2. Masa trofeului:** Se determina prin cantarire, in grame, la cel putin trei luni de la data prepararii trofeului, cu o precizie de 5 g. Din masa rezultata prin cantarire, la trofeul cu maxilarul superior intreg se scad 90 g, la cel cu partea maxilarului prevazuta cu dinti taiata se scad 65 g, iar la cel taiat scurt, la nivelul oaselor nazale, masa rezultata prin cantarire este cea care se ia in considerare. Daca taietura nu este clasica, fiind intermediara intre cazurile expuse anterior, atunci scaderile care se opereaza sunt intre 90-65 g, si respectiv intre 65-0 g si se determina prin apreciere, iar in cazul in care este taiat foarte scurt nu se adauga nimic la greutatea cantarita.
- 3. Volumul coarnelor:** Se stabileste in cm^3 prin diferenta dintre masa trofeului cantarita in aer si masa cantarita cu prajinile si rozetele acestuia scufundate in apa distilata. Diferenta in grame a trofeului echivaleaza cu volumul de apa dislocuit, in cm^3 , intrucat densitatea apei distilate este egala cu $1.0\text{g}/\text{cm}^3$.

B. Determinarea adaosurilor - se face pentru:

- 4. Deschiderea trofeului:** Se masoara intre prajini, pe o traiectorie perpendiculara cu linia media ridicata de pe craniu, in locul in care distanta intre acestea este maxima. Determinarea punctajului care se acorda se stabileste in functie de raportul procentual dintre deschiderea trofeului si media lungimii prajinilor, dupa cum urmeaza:

- sub 30.0 %:	0 puncte;
- intre 30.0 si 34.9 %:	1 punct;
- intre 35.0 si 39.9 %:	2 puncte;
- intre 40.0 si 44.9 %:	3 puncte;
- intre 45.0 si 74.9 %:	4 puncte;
- peste 75.0 %:	0 puncte.
- 5. Culoare:** Se apreciaza in functie de aspectul general al culorii suprafetei prajinilor, tinand cont de faptul ca spre interiorul prajinilor culoarea este mai inchisa, iar spre exteriorul acestora, culoarea este mai deschisa, aceasta variatie inregistrandu-se si de la baza spre varf:

- galben inchis sau vopsit artificial:	0 puncte;
- galben sau brun deschis:	1 punct;
- brun mijlociu:	2 puncte;
- brun inchis:	3 puncte;
- brun inchis spre negru:	4 puncte.

Aprecierea culorii se face in mod obligatoriu inainte de determinarea volumului trofeului, intrucat prin udare, acesta isi schimba culoarea, parand mai inchis.

6. Perlaj: Se acorda dupa aspectul prajinilor, astfel:

- netede, aproape fara perlaj: 0 puncte;
- slab perlate, pana la cel mult 1/3 din lungimea prajinilor: 1 punct;
- mijlociu perlate, pe cca. 1/2 din lungimea prajinilor: 2 puncte;
- bine perlate, cu perle marunte pe toata lungimea prajinilor, si cu perle mari pana la 2/3 din lungimea lor: 3 puncte;
- foarte bine perlate, cu perle mari pe toata lungimea prajinilor: 4 puncte.

7. Rozete: Se acorda in functie de inaltimea si diametrul acestora, luandu-se in considerare urmatoarea scara de apreciere:

- slabe, sub forma de snur subtire, usor perlate: 0 puncte;
- mijlocii, sub forma de snur gros, mediu perlate: 1 punct;
- normale, destul de inalte si proeminente in jurul prajinii: 2 puncte;
- mari, inalte si cu diametru mare, bine perlate: 3 puncte;
- foarte mari, atat in privinta inaltimei, cat si a diametrului, care reprezinta cel putin 1/2 din diametrul prajini, foarte bine perlate: 4 puncte.

8. Varfurile ramurilor: Se acorda in functie de urmatoarea scara de apreciere:

- boante, intunecate si putin evidente: 0 puncte;
- boante, luminate spre varf, evidente: 1 punct;
- ascutite si poleite: 2 puncte.

9. Conformatie si calitatea ramurilor: Se acorda luandu-se in considerare:

- a) calitatea ramurilor: se puncteaza astfel:
 - ramuri normale, de 3.6-5.0 cm lungime: 0 puncte;
 - ramuri mari, de 5.1-6.0 cm lungime: 1 punct;
 - ramuri foarte mari, de cel putin 6.1 cm lungime: 2 puncte.
- b) conformatia: se apreciaza in functie de forma, masivitatea (volumul), simetria si uniformitatea trofeului, si se acorda pana la 3 puncte. Punctaj maxim se poate acorda numai in cazul trofeelor a caror forma este de trecere de la forma de "V" spre forma de "inima", masive, simetrice, si cu elementele constitutive bine proportionate.

C. Stabilirea penalizarilor: Penalizarile se acorda pentru ramuri scurte – pana la 2 puncte, si pentru neregularitati si asimetrii in forma prajinilor si a ramurilor, precum si pentru alte defecte – pana la 3 puncte, astfel:

- a) penalizarile pentru ramuri: se fac dupa cum urmeaza:
 - pentru ramuri lipsa sau foarte scurte, de pana la 2.5 cm: 2 puncte;
 - pentru ramuri cu lungime intre 2.6 si 3.5 cm: 1 punct;
 - pentru ramuri normale, cu lungime de 3.6 cm sau peste: 0 puncte.
- b) penalizarile pentru asimetria prajinilor si a ramurilor, si pentru alte defecte au in vedere forma nedorita a prajinilor si a celor doua ramuri (asimetrice, pozitionate anormal), precum si masa poroasa a coarnelor sau alte anomalii care le fac a fi neconventionale (atipice).