

Anexa nr. 18

la Ordinul nr. 418 / 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

_____ (gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-blana de ras (Lynx lynx)

Trofeul de vanat detinut de _____, obtinut in baza autorizatiei de vanatoare _____, seria _____, nr. _____, din _____, eliberata de _____, pe fondul de vanatoare nr. _____, denumit _____, din judetul _____, avand nr. de crotaliu _____, este evaluat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Elemente	Rezultat masuratori / procente acordate	Punctaj
A. Masuratori			
1	Lungimea blanii (L) (cm)		x
2	Latimea mica a blanii (I _m) (cm)		x
3	Latimea mare a blanii (I _M) (cm)		x
Punctaj pentru marime:		$(L \times (I_m + I_M) / 200)$	x
B. Adaosuri pentru frumuseste			
4	Lungimea si regularitatea raspandirii parului (0-5 %)		x
5	Motul de par din varful urechilor si mustata (0-5 %)		x
6	Petele de pe blana (0-5 %)		x
7	Favoritii (0-10 %)		x
Suma procentelor adaosurilor pentru frumuseste:		(0-25 %)	x
Valoarea adaosurilor:		$(L \times (I_m + I_M) / 200) \times$ Suma procentelor	
Punctaj total		(A+B)	

Data: _____

Comisia de evaluare:

	Nume, prenume:	Semnatura:
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

Anexa nr. 19

la Ordinul nr. 418 / 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice

privind evaluarea trofeului-blana de ras (*Lynx lynx*)

- A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului:** Se face cu ruleta metrica, in cm, cu precizie de 1.0 mm, astfel:
- 1. Lungimea blanii (L):** Se masoara de la varful nasului (trufa) pana la varful cozii, fara insa a depasi suprafata pielii (nu se ia in calcul si lungimea parului varfului cozii). In cazul in care capul rasului este naturalizat, se urmaresc curburile pielii peste craniu.
 - 2. Latimea mica a blanii (l_m):** Se masoara perpendicular pe lungime, in portiunea dintre picioarele anterioare si cele posterioare in care prezinta dimensiune minima.
 - 3. Latimea mare a blanii (l_M):** Se masoara intre extremitatile celor doua picioare anterioare, pana la cele mai indepartate pernite ale labelor.
- B. Determinarea adaosurilor pentru frumusetate:** Se face in general prin comparatie cu blanuri evaluate de experti recunoscuti sau cu imagini standard bine cunoscute, in lipsa altor criterii obiective. Acordarea procentelor se va face in limitele inscrise in fisa de evaluare a trofeului-blana de ras.

Anexa nr. 22

la Ordinul nr. 418 / 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

_____ (gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-cranii de _____ (*)

Trofeul de vanat detinut de _____, obtinut in baza autorizatiei de vanatoare _____, seria _____, nr. _____, din _____, eliberata de _____, pe fondul de vanatoare nr. _____, denumit _____, din judetul _____, avand nr. de crotaliu _____, este evaluat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Elemente	Rezultat masuratori	Coefficient	Punctaj
1	Lungimea craniului (L) (cm) / (mm)		1	
2	Latimea craniului (l) (cm) / (mm)		1	
Punctaj total		(1+2)	x	

Data: _____

Comisia de evaluare:

Nume, prenume:

Semnatura:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Nota: Se foloseste pentru evaluarea trofeelor-cranii provenite de la urmatoarele specii de vanat:

- urs (Ursus arctos);
- lup (Canis lupus);
- sacal (Canis aureus)
- ras (Lynx lynx);
- pisica salbatica (Felis silvestris);
- vulpe (Vulpes vulpes);
- viezure (Meles meles);
- caine enot (Nyctereutes procynoides)

Anexa nr. 23

la Ordinul nr. 418 / 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice privind evaluarea trofeelor-cranii

- A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului:** Se face cu sublerul, in cm, cu precizie de 1.0 mm, pentru urs si lup si in mm, cu precizie de 0.1 mm, pentru celelalte cinci specii de fauna salbatica de interes cinegetic al caror craniu este considerat trofeu de vanat, astfel:
- 1. Lungimea craniului (L):** Se masoara pe linia longitudinala mediana a craniului, intre extremitatile acestuia, prin tatonari, cautandu-se dimensiunea cea mai mare. In calcul se ia inclusiv lungimea incisivilor, in cazul in care acestia se gasesc la locul lor. In cazul in care, din motive legate de impuscarea vanatului sau de preparare, extremitatile craniului sunt afectate, masurarea se face intre extremitatile existente.
 - 2. Latimea craniului (I):** Se masoara pe o directie perpendiculara pe directia de masurare a lungimii, in zona arcadelor orificiilor oculare, cautandu-se, ca si in cazul lungimii, dimensiunea maxima. In situatia in care arcada, din diverse motive, este sparta, masurarea se face intre extremitatile existente, in conditii de perpendicularitate pe directia de masurare a lungimii.